



OKNO PIXEL.

STWORZONE DLA DESIGNU



TERMOIZOLACJA.

Okna PIXEL to połączenie wysokich właściwości użytkowych oraz pionierskich rozwiązań w zakresie energooszczędności. Konstrukcja została wyposażona w dodatkową uszczelkę w skrzydle oraz listwę podparapetową z uszczelką. Do okna można też wybrać ciepłą ramkę międzyszybową Warmatec. Minimalizuje ona ryzyko skraplania się pary wodnej w narożach szyby i zwiększa izolacyjność termiczną okna, ograniczając tym samym koszty zużycia energii.

TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ.

Okna OKNOPLAST notują znikomy odsetek reklamacji. System PIXEL wyposażony jest we wzmocnienia wielokrotnie gięte ze stali ocynkowej, co wpływa na jego statykę i trwałość. Podobnie jak inne systemy OKNOPLAST, okna PIXEL objęte są siedmioletnią gwarancją bez obostrzeń, jak czasami ma to miejsce w przypadku innych producentów wymagających np. wykonywania regularnych i odpłatnych przeglądów.

ESTETYKA.

System PIXEL to doskonałe połączenie elegancji, estetyki i nowoczesnych technologii. Industrialny charakter zyskał dzięki zastosowaniu profili bez zaokrąglenia i ostro zarysowanej listwie przyszybowej. W tym modelu dostępna jest opcja Colorfull (jednolity kolor profili na całym oknie, nawet po otwarciu), która jeszcze podnosi poziom jego estetyki. PIXEL doskonale pasuje do nowoczesnych domów o surowej bryle czy kubistycznych willi z płaskim dachem. Sprawdza się także w budownictwie z rynku wtórnego jako okna na wymianę.

BEZPIECZEŃSTWO.

Okno PIXEL można wyposażyć w okucia antywłamaniowe w klasie RC1 i RC2. Każde z nich jest też uzupełnione o zaczepy antywyważeniowe, mocowane do stalowego zbrojenia, co znacznie utrudnia dostanie się do wnętrza pomieszczenia nieproszonym gościom. Okna posiadają też mechanizm blokowania uchyłu, co zabezpiecza je przez samoczynnym zamknięciem, np. podczas przeciągów.



PIXEL.

stworzone dla designu

Doskonałe połączenie elegancji, nowoczesnej estetyki i innowacyjnej technologii. Zapewnia nawet 22%* więcej światła w pomieszczeniu.

- Prostokątne, ostro zarysowane krawędzie profili i listew przyszybowych.
- Wąski słupek ruchomy z symetrycznie umieszczoną klamką (opcjonalnie).
- Smukłe i eleganckie 6-komorowe profile ramy i skrzydła w klasie A o głębokości zabudowy 74 mm.
- Autorski, chroniony zgłoszeniem patentowym system wzmocnień stalowych.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).
- Opcjonalnie 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST.
- Wentylacja obwodowa effiAIR z okuciem w klasie bezpieczeństwa RC2 (opcjonalnie).



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

$U_w = 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ

$R_w = 36 \text{ (-2,-6) dB}^{***}$



EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI IFT-QUALITY



Smart
OKNOPLAST

effiAIR


* Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PIXEL wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

** Dla okna referencyjnego z szybą 4TFO/16/4/16/4TFO $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ z ciepłą ramką Warmatec.


*** Dla okna referencyjnego z szybą 4/16/4/16/4.

KOLORY OKLEIN.


KLASYCZNE



biały*



beton




silbergrau



fenstergrau



quarzgrau



anthrazitgrau



anthrazitgrau
seidenglatt



black jet

DREWNOPODOBNE



sheffield oak



winchester



złoty dąb




orzech




siena rosso



real wood
złoty dąb s**



real wood
orzech s**



mahoń



dąb bagienny



antracyt
wood



 **woodec**




 **woodec**
dark toffee


MATOWE



white matt



basaltgrau matt



fenstergrau



quarzgrau matt



umbragrau



kitami dark




s-bronze matt

METALICZNE



aluminium
gebürstet



alu over
titan***



antracyt
quartz

W ofercie szeroka gama kolorów dodatkowych.

* kolor nieokleinowany

** okleina z efektem drewnianej powierzchni

*** okleina z prawdziwego aluminium